ACADÉMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
Suite 89
V 1505

Rapport sur deux Observations Communiquées à l'academie Royale de Chirurgie par M.r Dupont ancien Chirurgien Major du Regiment des Cuirassiers

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

1.re Observation.

Monsieur Dupont rapporte qu'étant en Westphalie, il fut appellé pour voir une femme agée de trente-six ans qui lui dit que depuis quelques années qu'elle avoit été jettée par une vache sur un piquet qui lui avoit fait au vagin un grand dechirement suivi d'une suppuration fort Considerable, elle s'etoit apperçue d'un tel ~~retrecis~~ retrecissement dans cette partie qu'àpeine pouvoit-elle souffrir les approches de son mary. elle devint cependant grosse : mais étant à terme, l'accouchement fut très Laborieux, sans doute a cause des adherences du vagin, puis-que la sage-femme fut obligée de les detruire pour faciliter la sortie de l'enfant.

Quelque tems àpres ses Couches la malade s'apperçut de nouveau de la Clôture presque totale du vagin. elle Consulta àlors M.r Dupont qui reconnût que les adherences etoient effectivement telles, qu'àpeine pouvoit-il introduire dans le vagin le Stilet le plus fin. veu cet etat, il proposa a la malade de detruire ces adherences. il n'eut pas plutôt son Consentement, qu'il executa suivant les regles de l'art Cette operation dont le succès fût heureux. il indiqua
ensuite

ARC
carton 34
n° 181

ensuite les moyens convenables pour prevenir la recidive de cette maladie.

Comme cette observation ne renferme rien de singulier, et que d'ailleurs elle ne vient que du peu d'attention qu'on a portée dans les pensemens precedens, je pense que l'academie n'en peut faire aucun usage.

2.eme Observation

Une hernie ventrale située dans la region lombaire gauche de la même malade fait le sujet de cette observation en effet lors-que cette femme fût jettée sur le piquet, elle se sentit blessée dans cette partie par une des cornes de la vache. quelque tems après ayant eue une indigestion accompagnée de violentes envies de vomir, la hernie ventrale parût. dix-huit mois après une seconde indigestion produisit l'étranglement des parties sorties. bientôt la tumeur perca d'elle-même, et donna issue à une matiere purulente et excrementeuse. cela la reduisit à un moindre volume; mais elle resta fistuleuse.

Dans cet etat la malade consulta un charlatan qui prît cette hernie pour une loupe ulcerée, et promit de la guerir en l'amputant, ce qu'il fit effectivement. mais la fistule subsista toujours. huit mois après M.r Dupont fût appellé et ayant examiné la ~~playe~~ fistule, il trouva ~~la fistule~~ la exatement ronde, desorte qu'au moyen de la sonde il distinguoit parfaitement le fond de l'intestin d'avec son bord fistuleux. L'auteur ayant ~~mouvement~~ reflechi sur la maladie, il en entreprit la cure, et par sa sage conduite et son ingenieuse invention il parvint à une parfaite cicatrice.

Quoique cette observation ne soit point l'unique de ce genre

genre, je pense neantmoins qu'elle merite qu'on l'insere
par extrait dans les memoires de l'academie.

Sue l.v

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE